

FORSIDE



Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.



Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring



Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen (3 mm fra den endelige kant).

Husk at fjerne/slette laget "Skabelon" inden den endelige trykfil genereres.

Brug for hjælp?

Kontakt venligst din projektleder, eller kontakt os på info@toptryk.dk eller tlf.: 7465 0101.

God fornøjelse.

toptrykgrafisk

SIDE 2 - 3



Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.

Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring

Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen (3 mm fra den endelige kant).


Husk at fjerne/slette laget "Skabelon" inden den endelige trykfil genereres.

Brug for hjælp?

Kontakt venligst din projektleder, eller kontakt os på info@toptryk.dk eller tlf.: 7465 0101.

God fornøjelse.

toptrykgrafisk



BAGSIDE



Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.



Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring



Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen (3 mm fra den endelige kant).

Husk at fjerne/slette laget "Skabelon" inden den endelige trykfil genereres.

Brug for hjælp?

Kontakt venligst din projektleder, eller kontakt os på info@toptryk.dk eller tlf.: 7465 0101.

God fornøjelse.

toptrykgrafisk